

TI-SHELF

1/2

Tablettes à carreler en acier inoxydable pour la douche, le bain et les pièces de vie

- Instructions de pose -







GENERALITES

is de ladite mise en oeuvre sau progrès technique. Les présente fiche technique Pour toutes les informations générales relatives au produit, veuillez vous reporter aux informations relatives au produit TI-SHELF sur Internet, à l'adresse www.dural.de.

INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des tablettes TI-SHELF se fait lors de la pose des carreaux, les côtés perforés étant noyés dans le lit de colle pour carreaux.

- 1. Traiter le support comme indiqué pour la pose des carreaux.
- 2. Appliquer la colle pour carreaux au moyen d'un peigne présentant une denture adaptée à la taille des carreaux et débuter la pose des
- Poser la tablette TI-SHELF sur l'arête supérieure du carrelage et noyer les côtés perforés dans le lit de colle pour carreaux.
- Poursuivre la pose des carreaux. Réaliser des encoches dans les carreaux situés directement au-dessus de la tablette TI-SHELF.
- Découper et coller l'insert en carrelage avec la colle de montage (ou la DURAL) en réalisant une légère pente en partant du mur.
- 6. Colmater les joints au niveau des raccords muraux au moyen de silicone. Colmater le joint sur la face avant au moyen de joint flexible.

En cas d'installation sur des surfaces non carrelées, la tablette TI-SHELF peut être vissée au support et les côtés peuvent être enduits.

DURAL SAS

4, Avenue de France F – 91300 Massy Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616 Fax 00.49.26.02.92.61.803 accueil@dural.fr

TI-SHFIF RE



TI-SHELF

2/2

Tablettes à carreler en acier inoxydable pour la douche, le bain et les pièces de vie

- Instructions de pose -

Éliminer l'excédent de silicone. Découper et coller l'insert en carrelage avec la colle de montage en réalisant une légère pente en partant du mur. Insérer autant que possible la tablette TI-SHELF dans le joint. Fixer ensuite celle-ci et rendre les raccords étanches au moyen de silicone. Colmater le joint sur le carrelage de la tablette au moyen de joint flexible.

Les tablettes de la gamme TI-SHELF sont fabriqués dans un acier inoxydable de grande qualité. L'acier inoxydable V2A est, résistant aux colles pour carreaux, matériaux de jointoiement ou produits de nettoyage pour voile de ciment pouvant entrer en contact avec lui pendant la pose. Nous recommandons cependant d'immédiatement nettoyer soigneusement les éventuelles taches à l'eau claire.




Les tablettes TI-SHELF ne nécessitent aucun entretien particulier ; l'entretien habituel de la douche suffit. Celles-ci doivent être nettoyées au moyen d'un nettoyant ménager neutre, sans action mécanique.

REMARQUE

Il n'est pas possible de tenir compte de toutes les conditions de pose possibles. Ces consignes de mise en œuvre sont uniquement des recommandations et doivent être adaptées aux conditions rencontrées sur site, au cas par cas. Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées! Pour tous les produits / matériaux, il convient de contrôler soigneusement au cas par cas l'utilité pratique en matière de sollicitations mécaniques et chimiques avant la pose.







DURAL SAS

4, Avenue de France F – 91300 Massy Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616 Fax 00.49.26.02.92.61.803 accueil@dural.fr

