

COZY



IL CALORE DEL LEGNO E IL PRESTIGIO DEL GRANDE FORMATO

The warmth of wood, the elegance of large-size tile

COZY

IL CALORE DEL LEGNO E IL PRESTIGIO DEL GRANDE FORMATO

The warmth of wood, the elegance of large-size tile



226x200 / 10"x78"

20x120 / 8"x48"



Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.




CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

L'accogliente sensazione di calore del legno incontra le colorazioni più attuali e ricercate. Autenticità e ricercatezza convivono in un prodotto dallo spirito contemporaneo che sorprende per il realismo e l'estrema naturalezza dei particolari.

COLORS

The warm, welcoming feel of wood meets contemporary, sophisticated colours. Authenticity and sophistication coexist in a product with a contemporary spirit that stands out for its realism and extremely natural details.






Legno, marmo, pietra, e superfici che richiamano i cementi industriali si mescolano tra loro dando vita a situazioni abitative e commerciali uniche e sorprendenti.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

MULTIPLE SENSATIONS

Wood, Marble, stone, and surfaces inspired by industrial concrete are mixed to create unique, visually-striking residential and commercial spaces

COZY HAVANA





COZY HAVANA 20x120 - RIVER MOON 120x240 - 60x120



COZY HAVANA 20x120

COZY HAVANA 26x200 - GRAD. PLUS 32x120x4,5x1,5





COZY HAVANA 26x200 - **HYPER** SILVER 120x240



COZY DESERT





COZY DESERT 26x200







COZY DESERT 20x120, MOS. TRIANGOLI 34x26 / BROWN 20x120, MOS. TRIANGOLI 34x26



COZY BROWN






COZY BROWN 26x200 **SUPREME** ONYX PRESTIGE LUX+ 120x240




COZY BROWN 26x200





COZY HONEY





COZY HONEY 26x200, GRADONE PLUS 32x120x4,5x1,5






COZY HONEY 20x120, TRIANGOLO 30 STILL NO_W COAL 120x240, TRIANGOLO 30



COZY BARK







COZY BARK 20x120 HANGAR ASH 160x320




HAVANA





26x200 RETT.	0002342	M. 104,00
20x120 RETT.	0002344	M. 70,00


34x26











0002350
MOS. TRIANGOLI HAVANA RETT.
M. 349,00 



0002345
TRIANGOLO 30 HAVANA RETT.
M. 249,00  = 1,01 Mq



26X200

	Battiscopa RETT. 6,5x120 	0002346	P. 9,50
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5 	0002347	P. 169,00
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5 	0002348	P. 196,00
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5 	0002349	P. 196,00


DESERT




26X200

AUTO-LEVELING™ Facile installazione - Easy laying
WIDE 7mm SUPERSIZE SLABS









26x200 RETT.	0000471	M. 104,00
20x120 RETT.	0000474	M. 70,00



0001280
MOS. TRIANGOLI DESERT RETT.
M. 349,00 



0001111
TRIANGOLO 30 DESERT RETT.
M. 249,00  = 1,01 Mq


	Battiscopa RETT. 6,5x120 	0001263	P. 9,50
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5 	0001267	P. 169,00
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5 	0001271	P. 196,00
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5 	0001275	P. 196,00

BROWN




26X200









26x200 RETT.	0001079	M. 104,00
20x120 RETT.	0001078	M. 70,00



0001283
MOS. TRIANGOLI BROWN RETT.
M. 349,00 



0001114
TRIANGOLO 30 BROWN RETT.
M. 249,00  = 1,01 Mq

	Battiscopa RETT. 6,5x120 	0001266	P. 9,50
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5 	0001270	P. 169,00
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5 	0001274	P. 196,00
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5 	0001278	P. 196,00


HONEY




26X200

AUTO-LEVELING™ Facile installazione - Easy laying
WIDE 7mm SUPERSIZE SLABS

26x200 RETT.	0000472	M. 104,00
20x120 RETT.	0000475	M. 70,00



0001281
 MOS.TRIANGOLI HONEY RETT.
 M. 349,00



0001112
 TRIANGOLO 30 HONEY RETT.
 M. 249,00 = 1,01 Mq

	Battiscopa RETT. 6,5x120	0001264	P. 9,50
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5	0001268	P. 169,00
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5	0001272	P. 196,00
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5	0001276	P. 196,00


BARK




26X200

GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE

26x200 RETT.	0000473	M. 104,00
20x120 RETT.	0000476	M. 70,00



0001282
 MOS.TRIANGOLI BARK RETT.
 M. 349,00




0001113
 TRIANGOLO 30 BARK RETT.
 M. 249,00 = 1,01 Mq

	Battiscopa RETT. 6,5x120	0001265	P. 9,50
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5	0001269	P. 169,00
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5	0001273	P. 196,00
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5	0001277	P. 196,00


SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS
TRIANGOLO 30

01.1 2 colori




COLOR 1 50% ■
 COLOR 2 50% ■

01.2 2 colori




COLOR 1 50% ■
 COLOR 2 50% ■

01.3 2 colori




COLOR 1 75% ■
 COLOR 2 25% ■

01.4 2 colori




COLOR 1 57% ■
 COLOR 2 43% ■

01.5 3 colori




COLOR 1 33,33% ■ COLOR 3 33,33% ■
 COLOR 2 33,33% ■

01.6 3 colori




COLOR 1 33,33% ■ COLOR 3 33,33% ■
 COLOR 2 33,33% ■

01.7 3 colori




COLOR 1 33,33% ■ COLOR 3 33,33% ■
 COLOR 2 33,33% ■

01.8 4 colori



COLOR 1 25% ■ COLOR 3 25% ■
 COLOR 2 25% ■ COLOR 4 25% ■

02 2 colori



COLOR 1 50% ■
 COLOR 2 50% ■



COZY DESERT TRIANGOLO 30 SUPREME BLACK DELUXE LUX+ TRIANGOLO 30



I formati 20x120 cm e 26x200 cm, a spessore 7mm, sono ricavati da lastre ceramiche WIDE prodotte con tecnologia CONTINUA+, un rivoluzionario sistema di pressatura che prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche. Questa tecnologia utilizza impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili, resistenti e ad elevata plasticità, che unite alle proporzioni della lastra ceramica conferiscono a questi prodotti qualità uniche. La dimensione dei listoni e lo spessore ridotto di 7 mm, accentuano l'elasticità del materiale ceramico, che in questo modo aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità.

The 20x120 cm and 26x200 cm plank sizes with a thickness of 7 mm are obtained from WIDE ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology, a revolutionary pressing system that adopts dry compaction of raw materials to create surfaces with exceptional aesthetic and technical qualities. These bodies made from highly stable, tough and plastic raw materials coupled with the proportions of the ceramic slabs give these products unique characteristics. The large dimensions and reduced 7 mm thickness make for a high degree of elasticity, enabling the planks to bond perfectly to the substrate. Once installed, they level automatically and maintain perfect flatness.



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.



50% OK

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

INDICATORE DI FLESSIBILITÀ FLEXIBILITY INDEX	DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 350 N MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 350 N	LATO/LENGHT 1200 mm	> 20 mm
		LATO/LENGHT 2000 mm	> 50 mm

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
26x200 / 10"x78"	264,4x2000	7 mm	Cassa Crate	96	-	-	-	-	50,88	85	976
20x120 / 8"x48"	197,3x1194	7mm	Pallet	288	8	1,92	31,50	36	69,12	35	1170

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

FLAVIKER-PI.SA

S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it
[#flaviker](#)



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

17.9



